

Nova

Linha Tulia

Luminárias Indiretas LED



Tulia, do Swahili:

Relaxar Silenciar

Uma nova linha que evoca o conceito de amplitude e leveza através da iluminação indireta. Alinhamos a eficácia do LED, à inteligência e beleza das formas.



Linha Tulia

Luminárias com
iluminação indireta
gerada por LEDs lineares,
posicionados nas laterais
da moldura, iluminando o
rebatedor côncavo central.

Uma linha que cria uma atmosfera aconchegante e acolhedora.



Solucionar o

desconforto visual

A exposição a uma iluminação

inadequadamente forte

e brilhante por um longo

tempo gera uma sensação

desagradável de

ofuscamento.

Desenvolvemos uma linha de luminárias que oferece uma solução à esse incômodo.






A nova Linha **Tulia** oferece uma iluminação confortável e sem ofuscamento. Luz uniforme e aconchegante no ambiente, trazendo uma sensação de tranquilidade e relaxamento.





Linha Tulia

Modelo Sobrepor



LEDs iluminam o centro côncavo de forma **indireta**, gerando conforto visual sem ofuscamento.


EMBUTIDOS

SOBREPOR

NoFrame

Aba


RDE-07143





295 x 295 mm


RDE-17143






302 x 302 mm


RDS-27143



RDE-07146



RDE-17146





593 x 593 mm



600 x 600 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EMBUTIDOS NOFRAME

- Moldura em Perfil de Alumínio Extrudado
- Refletor parabólico em alumínio
- Fixação no forro através de parafusos (acompanham a peça)

EMBUTIDOS ABA

- Moldura em Perfil de Alumínio Extrudado
- Refletor parabólico em alumínio
- Fixação no forro através de molas

SOBREPORES

- Corpo e Tampa em alumínio
- Refletor parabólico em alumínio
- Fixação no teto através de parafusos e buchas (acompanham a peça).
 Sem parafusos aparentes

Acabamento:

Branco Fosco Microtexturizado







LED fabricado no Japão



Comprovada menor mudança de cor durante a vida útil do LED.



Placa em alumínio (Metalcore) contribuindo na dissipação de calor do LED.



LED que cumpre com os requisitos da IES LM-80, validando desempenho e segurança

OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO LED - MODELOS P

PRODUTOS	WATTS	LUMENS POR TEMP. DE COR			ı mA	TI	IRC
		3K	4K	5K	IIIA	13	IRC
RDE-07143 RDE-17143 RDS-27143	12W	1448Im	1460lm	1590lm	330mA	75°	>80
	22,4W	2800lm	2840lm	2940lm	330mA	75°	>80

OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO LED - MODELOS M

PRODUTOS	WATTS	LUMENS POR TEMP. DE COR			mΛ	TI	IRC
		3K	4K	5K	mA	13	IKC
RDE-07146 RDE-17146	20W	2580lm	2610lm	2850lm	240mA	75°	>80
	39W	4600lm	4677Im	4780lm	300mA	75°	>80









ILUMINAÇÃO PENSADA PARA QUEM USA!

Conheça todas as nossas soluções:



revoluz.com.br



revoluzlighting



revoluzlighting



revoluziluminacao



revoluzlighting

