






Linha Wamba

Luminárias Assimétricas LED



Wamba, do Swahili:

Difundido & Estendido

Uma linha que trata
da **difusão da luz**
sob os ambientes de
forma **assimétrica**.
Potencializada pela
tecnologia **LED**, é o
ingrediente perfeito
para os melhores
efeitos.

Nova

Linha Wamba

Linha de luminárias com iluminação assimétrica por LEDs lineares, posicionados em uma das laterais da luminária, iluminando o refletor que difunde toda a luz para a direção desejada.

Modelos de Sobrepor



Destaque aquilo que te traz vida


Use as luminárias da nova **Linha Wamba** para **realçar a decoração**. Evidencie aquelas áreas do seu ambiente que trazem aconchego, criando **efeitos** que destacam a arquitetura.



Ilumine de forma funcional

Amplie a sua
percepção sobre
objetos e espaços
que exigem **clareza**
no momento de
tomar decisões, como
escolher roupas ou
comprar objetos.
Luz **direcionada**
especialmente para
realçar cores e formas.





Nova

Linha Wamba

Modelos de Embutir No Frame

EMBUTIDOS

NoFrame

Aba

SOBREPOR



RCE-06142

75 x 295 mm



RCE-16142

82 x 302 mm




RCS-26142




RCE-06143

75 x 593 mm



RCE-16143

82 x 600 mm



RCS-26143




RCE-06145

75 x 1145 mm



RCE-16145

82 x 1152 mm




RCS-26145

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



EMBUTIDOS NOFRAME

- Moldura em Perfil de Alumínio Extrudado
- Refletor assimétrico parabólico em alumínio
- Fixação no forro através de parafusos (Acompanham a peça)



EMBUTIDOS ABA


- Moldura em Perfil de Alumínio Extrudado
- Refletor assimétrico parabólico em alumínio
- Fixação no forro através de molas



SOBREPORES

- Corpo e Tampa em alumínio
- Refletor assimétrico parabólico em alumínio
- Fixação no teto através de parafusos e buchas (Acompanham a peça). Sem parafusos aparentes.

Acabamento de moldura e corpo:




**Branco Fosco
Microtexturizado**

Opções de acabamento de refletor:



**Branco Fosco
Microtexturizado**




**Anodizado
Acetinado**

Iluminação



LED fabricado
no Japão



Comprovada menor
mudança de cor durante
a vida útil do LED.



Placa em alumínio (Metalcore)
contribuindo na dissipação de
calor do LED.



LED que cumpre com os
requisitos da IES LM-80,
validando desempenho e
segurança

OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO LED - MODELOS P

PRODUTOS	WATTS	LUMENS POR TEMP. DE COR			mA	IRC	FP	TJ
		3K	4K	5K				
RCE-06142 RCE-16142 RCS-26142	9W	1.017 lm	1.038 lm	1.061 lm	350 mA	>80	0,90	65°

OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO LED - MODELOS M

PRODUTOS	WATTS	LUMENS POR TEMP. DE COR			mA	IRC	FP	TJ
		3K	4K	5K				
RCE-06143 RCE-16143 RCS-26143	19,4W	2.142 lm	2.187 lm	2.278 lm	350 mA	>80	0,90	65°

OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO LED - MODELOS G

PRODUTOS	WATTS	LUMENS POR TEMP. DE COR			mA	IRC	FP	TJ
		3K	4K	5K				
RCE-06145 RCE-16145 RCS-26145	38,8W	4.284 lm	4.375 lm	4.557 lm	350 mA	>80	0,90	65°



DRIVERS E PLACAS DE LED PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE



*IRC - Índice de Reprodução de Cor • FP - Fator de Potência • TJ - Temperatura de Junção



Nova

Linha Wamba

revoluZ

ILUMINAÇÃO PENSADA PARA QUEM USA!

Conheça todas as nossas soluções:



revoluz.com.br



revoluzlighting



revoluzlighting



revoluziluminacao



revoluzlighting

